

PG230658602F78
230658602F

TAC-24CSA/Z2



12H1VNP800ZP81400315

TCL



AIRE ACONDICIONADO SPLIT

TAC-24CSA/Z2

Modelo

UNIDAD INTERIOR

TAC-24CSA/Z2

UNIDAD EXTERIOR

TAC-24CSA/Z2

	Frio
Capacidad	24000BTU/h
Corriente nominal	10.0A
Corriente máxima	13.0A
Potencia nominal	2170W
Potencia máxima de entrada	2860W
Volumen de aire	1000m³/h

Máx. alta presión	Descarga	4.5MPa
	Succión	1.9MPa
Potencia Sonora	UNIDAD INTERIOR	52dB(A)
	UNIDAD EXTERIOR	59dB(A)
Peso	UNIDAD INTERIOR	13kg
	UNIDAD EXTERIOR	40kg

Consumo de Energia Anual	1085kWh
Indice eficiencia energética	3.24
Voltaje	208-230V~
Frecuencia	60Hz
Identificación del refrigerante	R410A/1.100kg
Nivel de protección impermeable	IPX4

HECHO EN CHINA

FABRICADO PARA: GERARDO ORTIZ E HIJOS, CIA. LTDA.

IMPORTADO POR: GERARDO ORTIZ E HIJOS, CIA. LTDA.

Fabricante: TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD



6 931084 345135

REDMI NOTE 13 PRO 5G

13/08/2024 08:27



Verificación de rubros planilla 3








Presencia del ingeniero Supe en la inspección de la pileta rítmica







Mantimiento de la cisterna de la pileta rítmica el Martes 13/08/2024